OBServation

sur plusieurs carie profondes des grands os, du femur, et autres.

En 1742, la femme dun Carié, dans la paroisse d'arcueil, agé denviron 48 ans, dune petite consti;tution, et maigre, vint chè moi, fort alarmée, me faire voir une tumeur large, et elevée en pointes, de la sorti d'une esquille dos, ala partie moyenne et extérieur de la cuisse. on avoit point oublié di mettre tous les onguents, des bonnes gens, depuis que cela avoit commancé, a selever en dureté dexos tose, pendant six mois. Boittant et marchent dificillement, encores plus, au tems quelle vint me trouver.

lui ayant fait connoitre le progrés dangereux de sa maladie, en lui representant son extremme misere, pour la déterminer a se rendre alhotel dieu, afind i trouver du secours, pendant un an que dureroit peut ettre ses pancemens, sil y avoit quelques moyens de la guerir, ni pouvant point si determiner, et decidé de mourir plutot dans son malheureux état que di aller, si je ne voulois pas avoir compassion delle, avec tous les secours des gens charitables, fit que je lentrepris, apres avoir fait des recherches sur les causes qui me paruvent avoir ataqué la substance medullaire du femus,

ARC 13 d 7

par le trouble du cour des differens sucs vitiés et
dépravé du refoulement de la perte de ses reigles qui
a fait obstruction, ou par quelques vielles contusions
de chutes et de ~~coups~~ coups oublié dans livrongnerie
de son mari qui avoit penetré par commotion jusqu'a
la moelle, ainsi que le prouve lespece de carie. qui
selon plusieurs hauteurs commance par linterieur du
canal osseux, quon appelle aujourdhui spina ventosa
ainsi que cette tumeur, qui sorti en pointe comme une
épine par des douleurs fort picantes, au lieu que dans
dautres cas los se carie dans la surface exterieur par
un ulcere plus ou moins malins, jugeons de la combien
de fermentations sourdes qui depravent les sucs qui crou
pissent et qui détruisent par dissolution, les solides
les plus compactes, que je vas reciter avec la conduite
que jai tenus pour parvenir a une fin radicale.
Le 24 du mois daoust je commancai par faire une
incision longitudinal tres grandes, pour debrider
laponevrose du facialata et le perioste soulevé;
afin de decouvrir letendue de la carie, et d'ex
traire a laide de leffet du cautere actuel, une
tres grandes exquille dos, fort épaisse qui péné
troit jusqu'a la substance cellulaire du canal
osseux, aidé dun pansement sec de plumaceau
ou de charpi brute, avec un Emplatre de digestif,
pour établir la suppuration, des bords de la playe,
qui se fit promptement, avec toute la qualité qu'on
puisses demander.

Quelques jours apres je trouvai un sinus dans le haut et dans le bas de lincision que je sondai, j'i senti quantité de rugosité qui m'assuroit que toute la face externe du fémur étoit carie et encore plus depuis quil etoit découvert, ce qui confirme que lair perverti et putréfie bien autrement toutes liqueurs enfermée, qui ne ciraule plus depuis longtems, comme tous ce qui croupissoit dans cet os, par la meme cause setendit plus loing lorsque cette matiere eut pris lair. ce qui me fit faire de nouvelles dilatation le 7 septembre, pour découvrir et faire tomber, par expholiation, plusieurs exquilles considérable en réitérant laplication du cautere actuel, l'euphor be &c.

Le 9 je fut obligé de continuer ces dilatations jusqu'à la partie superieure de los des isles, duquel j'en portai une esquille dos toute spongieuse, de la grosseur du petit doigt. cest la leffet dune matiere acrimonnieuse, quant le perioste et autres mem brannes sont soulevé et corrodées.

une pareille plaie depuis les condiles et le long du fémur. le trochanter et la jonction de la cuisse, découverte, jusqua la creste de los des isles, sembleroit avoir demander beaucoup d'attention pour arrester et diminuer le progrés des accidents cest quil ny en a pas eu dessentielle, du coté de la fievre, qui mayt inquiétte, il ne ma fallu que beaucoup de

de charpi seiche avec touts ce que j'ai cité pour absorber
et consommer l'humidité d'une suppuration qui n'est tou
jours que trop abondantes quant elle est sereuses; cette
serosité absorbé et la suppuration devenue tres louable
fit faire exfoliation de quantité de petite esquille
d'os pendant tous le traittement.
au bout de six semaines de pansement il parut un
sinus transversal et profond, qui aloit de la plaie
a la partie interne de la cuisse du coté de l'aine sous
l'artere et le nerf crurale, qui m'empesche de
faire la dilatation et la contre ouverture, ce
qui me fit employer des compresses expulsive avec
des frictions mercurielle qui onts fort bien reussi
sans pour cela qu'on soubsonne aucun virus ve
nerien, mais bien quelques affections scrophuleuse
dans son origine.
Cette carie paroitroit extraordinaire d'avoir com
mancé par le milieu de l'os a la partie moins
grosse mais la plus serré et la plus compacte, si
on ne l'atribuoit a quelques causes externes seconde
que j'ai cité, et si la face externe est plutot ataquée de
gonflement d'exostose et de carie que les autres partie
du fémur. on scait que c'est parce qu'il n'y a point de
~~mala~~ tions de muscles et d'arteres qui le garentisse
comme a la partie interne; ce qui n'est pas du vrai
spina ventosa qui commence par l'extremité de l'os,
a la partie la plus spongieuse et la moins dure, qui
force et arrette toute action, d'ou on a vu tout un fémur
et autres grands os se carnifiés, s'exostoser, et se gonfler

d'un Volume extraordinaire. dans toute la circonference par cause interne d'un vice particulir, qui detrui le membre et le corps par milles accidents facheux.

On voit donc dans ces sortes de carie produite de causes externes ou interne separée ou jointes ensemble apres un long sejours d'humeurs et de douleurs sourdes, se declarer par obstructions ou par inflammation de la moelle et de ses membrannes du perioste interne ou externe former abscés, ou simplement quelque engorgement des vaisseaux de tout genres qui fermentent peu a peu par autant de differens suc qui se deprave dans le vaisseau du canal osseux ou des interstisses des lammes, qui ont, dans cette femme penetrés et corrodés ces fibres osseuses, du dedans au dehors. par une tumeur de exostose, et carie étendue, formant des sinus sous le perioste, le long de la cuisse, qui a mis a jours une pointe d'esquille d'os, a travers la poneurose du facia lata et de la peau, sans grand gonflement. presque point d'inflammation ni autres accidents grave qui arivent a la moindre plaie contuse et ulceré qui penetre cette membranne nerveuse, si sensible par la communications des fibres tendineux et nerveux de l'etégument a cette membranne, et au perioste qui les recouvre. ne l'est pas tant et n'est pas susceptible d'inflammation quant la maladie commance par le corps de l'os. on en scait les raisons.

Si la tumeur de l'os s'etoit porté au dedans, qu'une matiere se fut épanché dans tous le canal osseux, il y auroit eu beaucoup de douleurs et de ravage.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

par un abscès interne qui le seroit formé et qui
auroit putrefié, gonflé, enflammé et carié los dans
toute sa substance comme aussi le perioste externe
doit estre enflammé distandu par la tumeur de
los et corrodé par la matiere acrimonieuse qui
nauroit pas plus fait que dans celle ci, dinfecté et
gangrené les parties superieures du fémur sur los des
isles ou jai oté une esquille dos.
une pareille carie fait voir quil ni avoit pas a
ménager ni incisions, ni cauterisations et ni perfo
rations du trépan, dans le corps du femur en pareille
cas, et si jai excepté le trépan dans cette maladie,
cest que je lai trouvé en partie tout perforé de
lui même.
tout ennuyeux quen ayent été les pensement
pendant le cour dune année a combatre differens
accidents dans une plaie si grande avec deperdition
de substance, du corps du femur, la maladie na pas
laissé que de se terminer a bien par une cicatrice
profonde et solide de los qui a gueri parfaitement,
a cela pres dune tres petites fistule qui est assez
ordinaire et peut estre nécessaire aux os creux
pour la guerison dune carie qui penetre jusqua
la moelle, quelle conserva dans le milieu de la
face externe de la cuisse toute sa vie, ce qui ne
lempescha pas de bien marcher pendant sept ans
quelle a vecu sans aucune incommodité

par M. le Comte, chirurgien à Arveil.

n°: 5